

FORD RANGER



READY SET *Ford*™

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค (Technical Specification)											
รุ่น (Model)	ถนนเดี่ยว (Standard Cab)		ถนนครึ่ง ยกสูง (Open Cab Hi-rider)		4 ประตู ยกสูง (Double Cab Hi-rider)			4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ (Double Cab 4x4)		4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4WD (Double Cab 4WD)	
	XL	XL+	XL+	XLS	Wildtrak	Wildtrak	Wildtrak-X	Raptor 2.0L	Raptor 3.0L V6		
มิติ (Dimension)											
กว้าง x ยาว x สูง (Width x Length x Height)	มม. (mm.)	1910 × 5370 × 1880	1918 × 5370 × 1874		1918 × 5370 × 1884	1918 × 5370 × 1884	1949 × 5370 × 1914	2028 × 5381 × 1922	2028 × 5381 × 1922		
ระยะช่วงล้อ (Wheelbase)	มม. (mm.)	3270	3270		3270	3270	3270	3270	3270		
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (Front Track / Rear Track)	มม. (mm.)	1620 / 1620	1620 / 1620		1620 / 1620	1620 / 1620	1650 / 1650	1710 / 1710	1710 / 1710		
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) (Ground Clearance)	มม. (mm.)	229	229		229	229	256	272	272		
มิติกระบะ: กว้าง x ยาว x สูง (Box Width x Length x Height)	มม. (mm.)	1420 × 2332 × 540	1420 × 1862 × 540		1420 × 1564 × 540	1420 × 1564 × 540	1420 × 1564 × 540	1420 × 1564 × 540	1420 × 1564 × 540		
รัศมีวงเลี้ยวหมุน (Turning Radius)	ม. (m.)	6.45	6.45		6.45	6.45	6.45	6.6	6.6		
ความสามารถในการลุยน้ำ (Water Wading)	มม. (mm.)	800	800		800	800	800	850	850		
เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง (Powertrain)											
แบบเครื่องยนต์ (Engine Type)	ดีเซล 2.0 ลิตร 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ (2.0 Litre Diesel In-line 4 cylinder 16V DOHC VG Turbo with Intercooler)		ดีเซล 2.0 ลิตร 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ (2.0 Litre Diesel In-line 4 cylinder 16V DOHC VG Turbo with Intercooler)		ดีเซล 2.0 ลิตร 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ (2.0 Litre Diesel In-line 4 cylinder 16V DOHC VG Turbo with Intercooler)			ดีเซล 3.0 ลิตร 6 สูบ 24 วาล์ว DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ (3.0 Litre Diesel In-line 6 Cylinder 24V DOHC Turbocharged)		เบนซิน 3.0 ลิตร 6 สูบ 24 วาล์ว DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์คู่ (3.0 Litre Benzene 6 Cylinder 24V DOHC Twin-Turbocharged)	
ความจุกระบอกสูบ (Displacement)	ลิตร (cc)	1996	1996		1996	1996	2993	1996	2956		
กำลังสูงสุด (Maximum Power) แรงม้า (ที่ความเร็ว) / รอบต่อนาที (PS(kW)/rpm)		170 (125) / 3500	170 (125) / 3500		170 (125) / 3500	170 (125) / 3500	250 (184) / 3250	210 (155) / 3750	397 (292) / 5650		
แรงบิดสูงสุด (Maximum Torque) นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที (N-m./rpm)		405 / 1750-2500	405 / 1750-2500		405 / 1750-2500	405 / 1750-2500	600 / 1750-2250	500 / 1750-2000	583 / 3500		
ระบบเกียร์ (Transmission)		อัตโนมัติ 10 สปีด (10AT)	อัตโนมัติ 10 สปีด (10AT)		อัตโนมัติ 10 สปีด (10AT)	อัตโนมัติ 10 สปีด (10AT)		อัตโนมัติ 10 สปีด 10AT e-Shift (10AT with e-Shift)			
ระบบขับเคลื่อน (Drivetrain)	ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4x4)		ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมระบบเลือกโหมดการขับขี่ 4 โหมด (4x2 with 4 Selectable Drive Modes : Normal, Eco, Tow/Haul, Slippery)		ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมระบบเลือกโหมดการขับขี่ 4 โหมด (4x2 with 4 Selectable Drive Modes : Normal, Eco, Tow/Haul, Slippery)			ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4WD Terrain Management System พร้อมระบบเลือกโหมดการขับขี่ 6 โหมด (4WD Terrain Management System with 6 Selectable Drive Modes : Normal, Eco, Tow/Haul, Slippery, Mud/Ruts, Sand)		ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4WD Terrain Management System พร้อมระบบเลือกโหมดการขับขี่ 7 โหมด (4WD Terrain Management System with 7 Selectable Drive Modes : Normal, Sport, Slippery, Mud&Rut, Sand, Baja, Rock Crawl)	
ระบบจ่ายน้ำมัน (Fuel Dispensing System)	หัวฉีดโดยตรงเข้าสู่ระบบ (Common Rail Direct Injection)		หัวฉีดโดยตรงเข้าสู่ระบบ (Common Rail Direct Injection)		หัวฉีดโดยตรงเข้าสู่ระบบ (Common Rail Direct Injection)			หัวฉีดโดยตรงเข้าสู่ระบบ (Common Rail Direct Injection)			
แชสซีสและระบบกันสะเทือน (Chassis & Suspension)											
ระบบกันสะเทือนหน้า (Front Suspension)	แบบอิสระ-ปีกนก 2 ชั้นพร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง (Double wishbone with coil spring and anti-roll bar)		แบบอิสระ-ปีกนก 2 ชั้นพร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง (Double wishbone with coil spring and anti-roll bar)		แบบอิสระ-ปีกนก 2 ชั้น พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช้คอัพแบบโมโนทิวป์ (Monotube Shock Absorber with Double wishbone with coil spring and anti-roll bar)			แบบอิสระ-ปีกนก 2 ชั้น พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช้คอัพแบบโมโนทิวป์ (Monotube Shock Absorber with Double wishbone with coil spring and anti-roll bar)		แบบอิสระ-ปีกนกคู่แบบ 2 ชั้น พร้อมโช้คอัพ FOX® Live Valve 2.5 นิ้ว แบบอิสระ-เบรคพลาสมาภายใน พร้อมด้วยเหล็กกันโคลง (Aluminum Double Wishbone with FOX™ 2.5" Live Valve Internal Bypass Shock Absorbers)	
ระบบกันสะเทือนหลัง (Rear Suspension)	แหนบซ้อน (Leaf Springs)		แหนบซ้อน (Leaf Springs)		แหนบซ้อน (Leaf Springs)			แหนบซ้อนแบบใหม่ พร้อมโช้คอัพ Bilstein™ (Bilstein™ Shock Absorber with New Leaf Springs)		คอยล์โอเวอร์ไดคัพพร้อมโช้คอัพ FOX® Live Valve ขนาด 2.5 นิ้ว แบบขับเคลื่อนทั้งห้าและระบบบายพาสภายในพร้อมด้วยวัตต์ลิงก์ (Coil-over Shock with FOX™ Shocks Internal Bypass Reservoir Dampers and Watt's Link)	
ระบบเบรคหน้า / หลัง (Front / Rear Brake System)	ดิสก์เบรค พร้อมทริบร-เบรคความชื้น / ทรัมเบรค (Ventilated Discs / Drum)		ดิสก์เบรค พร้อมทริบร-เบรคความชื้น / ทรัมเบรค (Ventilated Discs / Drum)		ดิสก์เบรค พร้อมทริบร-เบรคความชื้น (Ventilated Discs / Drum)			ดิสก์เบรค พร้อมทริบร-เบรคความชื้น (Ventilated Discs)		ดิสก์เบรคขนาดใหญ่พิเศษ พร้อมทริบร-เบรคความชื้น หน้า/หลัง (Front / Rear Ventilated Large Discs)	
ระบบพวงมาลัย (Steering System)	พวงมาลัยแบบช่วยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า และ-ยุบตัวเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (Rack and Pinion with Electronic Power Assisted and with Collapsible Steering Column)		พวงมาลัยแบบช่วยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า และ-ยุบตัวเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (Rack and Pinion with Electronic Power Assisted and with Collapsible Steering Column)		พวงมาลัยแบบช่วยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า และ-ยุบตัวเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (Rack and Pinion with Electronic Power Assisted and Collapsible Steering Column)			พวงมาลัยแบบช่วยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า และ-ยุบตัวเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (Rack and Pinion with Electronic Power Assisted and Collapsible Steering Column)			
เพียงท้าย (Differential)	ล็อกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Locking Rear Differential)		มาตรฐาน (Standard)		มาตรฐาน (Standard)			ล็อกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Locking Rear Differential)		ล็อกอิเล็กทรอนิกส์ หน้าและหลัง (Front and Rear Electronic Locking Rear Differentials)	
มาตรฐานไอเสีย (Emission Level)	EURO 5		EURO 5		EURO 5			EURO 5		EURO 6	
ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (Litres)		80		80			80		80	
ชนิดเชื้อเพลิง (Fuel Type)	ไบโอดีเซลที่มีส่วนผสมไบโอดีเซล 20% (B20) (Biodiesel B20)		ไบโอดีเซลที่มีส่วนผสมไบโอดีเซล 20% (B20) (Biodiesel B20)		ไบโอดีเซลที่มีส่วนผสมไบโอดีเซล 20% (B20) (Biodiesel B20)			ไบโอดีเซลที่มีส่วนผสมไบโอดีเซล 20% (B20) (Biodiesel B20)		E20	
ล้อ (Wheels)	อัลลอยด์ 17" (17" Alloy wheels)		อัลลอยด์ 17" (17" Alloy wheels)		อัลลอยด์ 18" (18" Alloy wheels)			อัลลอยด์ 17" (17" Alloy wheels)		อัลลอยด์ 17" (17" Alloy wheels)	
ยาง (Tyres)	255/70R17		255/70R17		255/70R17			A/T 265/70 R17		A/T 285/70 R17	
ล้อและยางอะไหล่ (Spare Wheel & Tyres)	NS-เหล็ก 17" (17" Steel wheels)		NS-เหล็ก 17" (17" Steel wheel)		NS-เหล็ก 17" (17" Steel wheels)			อัลลอยด์ 17" (17" Alloy wheel)		อัลลอยด์ 17" (17" Alloy wheel)	
อุปกรณ์ภายนอก (Exterior)											
ไฟหน้า (Headlamps)	มัลติรีฟเลกเตอร์ (Multi-Reflector)		มัลติรีฟเลกเตอร์ (Multi-Reflector)		มัลติรีฟเลกเตอร์ (Multi-Reflector)			LED (LED)		LED (LED)	
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ (Auto On-Off Headlamps)	S		S		S			S		S	
ไฟวิ่งกลางวัน (Daytime Running Lights)	S		S		S			S		S	
ไฟตัดหมอกหน้า (Fog Lamps)	-		-		-			-		-	
ไฟท้ายแบบ LED (LED Tail lamps)	-		-		-			-		-	
ระบบฉีดน้ำฝนพร้อมเซ็นเซอร์ (Wipers with Washer)	แบบปรับความเร็ว (Intermittent Variable Speed)		แบบปรับความเร็ว (Intermittent Variable Speed)		แบบปรับความเร็ว (Intermittent Variable Speed)			แบบตรวจจับน้ำฝน (Rain Sensing Wipers)		แบบตรวจจับน้ำฝน (Rain Sensing Wipers)	
ฝ้าหลัง-กระจกหลัง (Rear Window Defroster)	-		-		-			-		-	
กร-รังหน้า (Front Grille)	สีดำ (Black)		สีดำ (Black)		สีดำ (Black)			พิเศษแบบ Wildtrak (Wildtrak Unique)		พิเศษแบบ Wildtrak พร้อมไฟ AUX Lamp (Wildtrak Unique Grille with AUX Lamp)	
โลโก้พิเศษ: ไรนเจอร์ (Hood Lettering)	-		-		-			-		-	
ตะขอลากจูง (Tow Hook)	ตะขอลากจูงด้านหน้า (Front Tow Hook)		ตะขอลากจูงด้านหน้า (Front Tow Hook)		ตะขอลากจูงด้านหน้า (Front Tow Hook)			ตะขอลากจูงด้านหน้า (Two Front Tow Hooks)		ตะขอลากจูงด้านหน้า และ-คู่หลัง (Two Front and Rear Tow Hooks)	
คิ้วล้อ (Fender Flares)	S		S		S			S		S	
ตัวถังขยายกว้างพิเศษพร้อมบู๊น้อ (Stretched Wide Body and Fender Flares)	-		-		-			-		-	
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว (Side Mirrors with Turning Indicators)	แบบปรับไฟฟ้า (Power Adjustable)		แบบปรับไฟฟ้า (Power Adjustable)		แบบปรับไฟฟ้า (Power Adjustable)			ปรับและพับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟส่องสว่างข้างตัวรถ (Power Adjustable & Foldable with Puddle Lamps)		ปรับและพับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟส่องสว่างข้างตัวรถ (Power Adjustable & Foldable with Puddle Lamps)	
ระบบไฟส่องสว่างแบบแบ่งโซน (Zone Lighting)	-		-		-			-		-	
บันไดข้าง (Side Steps)	-		-		-			-		-	
บันไดเหยียบข้างกร-บ็อกซ์ (Rear Box Steps)	-		-		-			-		-	
สโตร์บาร์ และ-ราวหลังคา (Sports Bar and Roof Rails)	-		-		-			-		-	
กันชนหลัง (Rear Bumper)	S		S		S			S		S	
ไฟเบรควงที่ 3 (High Mounted Stop Lamp)	S		S		S			S		S	
เส้นกร-บ็อกซ์ พร้อมช่องต่อไฟ 230 โวลต์ (400W) (Bedliner with 230V (400W) Sockets)	-		-		-			-		-	
ฝาท้ายแบบผ่อนแรง (Easy Lift (Easy Lift Tailgate)	-		-		-			-		-	
แผ่นโลหะกันกระแทกใต้ท้องรถ (Steel Underbody Protection)	-		-		-			-		-	
อุปกรณ์ภายในและความสะดวกสบาย (Interior & Convenient features)											
แท่นชาร์จไร้สาย (Wireless Charger)	-		-		-			-		-	
กุญแจรีโมท (Remote Key)	S		S		S			S		S	
กระจกมองหลังแบบหรี่อัตโนมัติ (Auto Dimming Mirror)	-		-		-			-		-	
ช่องต่อ USB ที่กร-กระจกมองหลัง (Windscreen Mount USB)	-		-		-			-		-	
ไฟตกแต่งภายในห้องโดยสาร (Ambient Lighting)	-		-		-			-		-	
หน้าจอแสดงผลบนหน้าปัด (Information Display on Cluster)	จอสีขนาด 8 นิ้ว (8" Color Display)		จอสีขนาด 8 นิ้ว (8" Color Display)		จอสีขนาด 8 นิ้ว (8" Color Display)			จอสีขนาด 8 นิ้ว (8" Color Display)		จอสีขนาด 12.4 นิ้ว (12.4" Color Display)	
ช่องต่อไฟ (Power Sockets)	12V 1 ช่อง (12V 1 Ports)		12V 2 ช่อง (12V 2 Ports)		12V 2 ช่อง (12V 2 Ports)			12V 1 ช่อง พร้อมช่องต่อไฟ 230V (400W) 1 ช่อง (12V 1 Port and 230V (400W) Inverter)		12V 1 ช่อง พร้อมช่องต่อไฟ 230V (400W) 1 ช่อง (12V 1 Port and 230V (400W) Inverter)	
กร-กระจกหน้าต่างปรับไฟฟ้าพร้อมระบบป้องกันการชนกัน ด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า พร้อมระบบเปิด-ปิดแบบสัมผัส (Power Windows Driver and Front Passenger with 1-touch Up/Down and Anti-Pinch Protection)	S		S		S			S		S	
ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระ-ราย-แนว (Dual Zone Climate Control Air Conditioning)	S		S		S			S		S	
ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารแถวหลัง (Second Row Air Conditioning)	-		-		-			-		-	
การปรับเบาะนั่งคนขับ (Adjustable Driver's Seat)	4 ทิศทาง (4-Way)		4 ทิศทาง (4-Way)		4 ทิศทาง (4-Way)			ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง (Power 8-Way)		ไฟฟ้า 10 ทิศทาง (Power 10 Ways)	
การปรับเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า (Adjustable Front Passenger Seat)	4 ทิศทาง (4-Way)		4 ทิศทาง (4-Way)		4 ทิศทาง (4-Way)			6 ทิศทาง (6-Way)		ไฟฟ้า 8 ทิศทาง (Power 8-Way)	
เบาะนั่ง (Seat)	เบาะผ้า (Fabric)		ผ้าแบบพรีเมียม (Premium Fabric)		ผ้าแบบพรีเมียม (Premium Fabric)			หนัง และ-หนังสังเคราะห์ (Leather and Synthetic Leather Seat)		หนัง และ-หนังสังเคราะห์ เฉพาะแบบ Wildtrak (Wildtrak Leather and Synthetic Leather Seat)	
พวงมาลัยไฟฟ้าปรับ 4 ทิศทาง พร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง (Tilt Power Steering Wheel with Audio Control)	S		S		S			S		S	
ระบบ Active Valve Exhaust ปรับระบบ-ขับสี่ล้อ 4 โหมด (Active Valve Exhaust With 4 Selectable Exhaust Modes)	-		-		-			-		-	
ช่องต่อพ่วงอุปกรณ์อัปไฟ (Upfitter Switches (Upfitter Switches)) (Seat)	-		-		-			-		-	

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค (Technical Specification)									
รุ่น (Model)	ตอนเดี่ยว (Standard Cab)	ตอนครึ่ง ยกสูง (Open Cab Hi-rider)	4 ประตู ยกสูง (Double Cab Hi-rider)			4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ (Double Cab 4x4)	4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4WD (Double Cab 4WD)		
	XL	XL+	XL+	XLS	Wildtrak	Wildtrak	Wildtrak-X	Raptor 2.0L	Raptor 3.0L V6
ระบบเครื่องเสียง (Audio)									
หน้าจอสื่อกลาง (Multi-Function Display)	จอสีแบบสัมผัส Multi-Touch ขนาด 12 นิ้ว (12" Multi-Touch Screen)	จอสีแบบสัมผัส Multi-Touch ขนาด 12 นิ้ว (12" Multi-Touch Screen)	จอสีแบบสัมผัส Multi-Touch ขนาด 12 นิ้ว (12" Multi-Touch Screen)			จอสีแบบสัมผัส Multi-Touch ขนาด 12 นิ้ว (12" Multi-Touch Screen)			
รองรับ Wireless Apple CarPlay® และ Android Auto™ (Wireless Apple CarPlay® and Android Auto™ Support)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth และ ระบบส่งสัญญาณ SYNC® 4A (Bluetooth with SYNC® 4A)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
แอปพลิเคชัน Ford app (Ford app Connect)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
พอร์ต USB (USB Ports)	2	2	2	2	4	4	4	4	4
ลำโพง (Speakers)	2	4	4	4	6	6	ระบบเสียง Bang & Olufsen® พร้อมลำโพง 10 ตำแหน่ง (Bang & Olufsen® Sound System with 10 Speakers)	6	ระบบเสียง Bang & Olufsen® พร้อมลำโพง 10 ตำแหน่ง (Bang & Olufsen® Sound System with 10 Speakers)
ความปลอดภัย (Safety)									
ถุงลมเบรก (Airbags)	ถุงลมเบรกคู่หน้า (Front Dual Airbags)	ถุงลมเบรกคู่หน้า (Front Dual Airbags)	ถุงลมเบรก 6 จุด คู่หน้า / ด้านข้าง / และด้านถุงลมเบรก (6 Airbags: Front Dual Airbags / Front Side Airbags / and Side Curtain Airbags)		ถุงลมเบรก 7 จุด คู่หน้า / ด้านข้าง / ด้านหน้า / และด้านถุงลมเบรก (7 Airbags: Front Dual Airbags / Front Side Airbags / Side Curtain Airbags / and Knee Airbag)	ถุงลมเบรก 7 จุด คู่หน้า / ด้านข้าง / ด้านหน้า / และด้านถุงลมเบรก (7 Airbags: Front Dual Airbags / Front Side Airbags / Side Curtain Airbags / and Knee Airbag)			
ระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน (Emergency Assistance)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
เซ็นเซอร์จอดรถหน้าและหลัง (Front and Rear Parking Sensors)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
กล้องมองหลังแบบ 360 องศา (Rear View Camera)	S	S	S	S	พร้อมกล้องรอบคัน 360 องศา (360 Degree Camera)	พร้อมกล้องรอบคัน 360 องศา (360 Degree Camera)			
ระบบเบรก ABS และระบบเบรก EBD และระบบเสถียร (ABS, EBD, and BA)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ไฟเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (Emergency Brake Lights)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
เบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP และ ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (Traction Control (ESP with Traction Control System))	S	S	S	S	พร้อม Electric Brake Booster (With Electric Brake Booster)	พร้อม Electric Brake Booster (With Electric Brake Booster)			
ระบบช่วยการออกตัวบนเนินชัน HLA และระบบลดความเร็วจากการพลิกคว่ำ ROM (Hill Launch Assist & Roll Over Mitigation)	-	-	-	S	S	S	S	S	S
ระบบควบคุมความเร็วบนทางออฟโรด (Off-road Speed Control)	-	-	-	-	-	ระบบควบคุมความเร็วบนทางออฟโรด HDC (Hill Descent Control)		ระบบ Trail Control (Trail Control)	
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ 3 จุด พร้อมระบบดึงสายและสายรัดเข็มขัด (3-point Front Seatbelt Pretensioner with Load Limiter)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
เข็มขัดนิรภัยด้านหลังทั้งสามที่นั่งแบบ 3 จุด (3-Points Rear Seatbelts)	-	-	S	S	S	S	S	S	S
จุดยึดสำหรับเบาะนั่งเด็ก ISOFIX (ISOFIX)	-	-	S	S	S	S	S	S	S
ระบบ Central Lock (Central Lock)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ระบบล็อกประตู Immobilizer (Immobilizer)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
สัญญาณเตือนภัย (Security Alarm System)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
คานเหล็กนิรภัย ด้านข้าง และระบบกันชนหน้าแบบยึดนิรภัย	S	S	S	S	S	S	S	S	S
เทคโนโลยีช่วยการขับขี่ขั้นสูง (Advanced Driver Assist Technology)									
กล้องรอบคัน 360 องศา (360-Degree Camera)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบควบคุมความเร็วคงที่อัตโนมัติ Cruise Control (Cruise Control)	S	S	S	S	-	-	-	-	-
ระบบควบคุมความเร็วแบบปรับอัตโนมัติ พร้อมระบบ Stop&Go และระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทาง (Adaptive Cruise Control with Stop-and-Go and Lane Centering)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ (Auto High-Beam Headlamps)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนน (Automatic Emergency Braking with Pedestrian Detection)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบเตือนการชนด้านหน้า (Forward Collision Warning with Brake Support)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบช่วยควบคุมรถหลังการชน (Post-Impact Braking)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง (Lane Departure Warning)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบตรวจจับจุดบอด และระบบตรวจจับการตัดช่องทางจราจร (Blind Spot Information System with Cross-Traffic Alert and Braking)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบป้องกันการเบรกย้อนกลับ (Reverse Brake Assist)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบช่วยการหลีกเลี่ยงการชนเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะ (Evasive Steer Assist)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบตรวจเช็คลมยาง (Tire Pressure Monitoring System)	-	-	-	-	S	S	S	S	S

สีภายนอก



Arctic White



Aluminum Metallic



Absolute Black



Meteor Grey



Ignite Orange

เพิ่มเงิน 10,000 บาท



Code Orange

เพิ่มเงิน 10,000 บาท



Command Grey

เพิ่มเงิน 10,000 บาท

XL	✓	✓	✓	-	-	-	-
XL+ / XLS	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Wildtrak / Wildtrak X	✓	-	✓	✓	✓	-	-
Raptor	✓	-	✓	-	-	✓	✓

*Raptor เป็นรุ่นปี 2025



Owner Experience

ยกระดับความใส่ใจจากฟอร์ดสู่ประสบการณ์การเป็นเจ้าของที่เหนือกว่า

ฟอร์ด พร้อมยกระดับประสบการณ์การเป็นเจ้าของ เพื่อให้คุณมีอิสระในการขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายและสิ่งที่ดีกว่า เราพัฒนาบริการ และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ เพื่อดูแลทุกประสบการณ์ในการขับขี่ของคุณ ให้ไร้กังวล ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ให้คุณได้ใช้เวลาอันแสนมีค่าไปกับการใช้ชีวิต เพื่องาน ครอบครัว และการผจญภัยอย่างแท้จริง



แอปพลิเคชัน Ford app

เพิ่มประสบการณ์การเชื่อมต่อของคุณกับรถฟอร์ดเรนเจอร์ แร็พเตอร์ คุณสามารถตรวจสอบสถานะรถของคุณ และรับการแจ้งเตือนสถานะผ่านแอปพลิเคชัน Ford app



รับประกันเช็กระยะใน 60 นาที

เพราะเวลาของคุณมีค่า รับประกันเช็กระยะภายใน 60 นาที ช่วยให้คุณสามารถจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดที่ www.ford.co.th/owner/owner-unauthenticated/



นัดหมายเช็กระยะออนไลน์

นัดหมายเช็กระยะผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางแอปพลิเคชัน Ford app หรือทางเว็บไซต์ www.ford.co.th



โปรแกรมคำนวณราคาก่อนนำรถเข้าศูนย์

สบายใจรู้ค่าใช้จ่ายก่อนเข้ารับบริการ เช็กค่าใหม่ จ่ายเท่านั้นกับโปรแกรมคำนวณราคา ก่อนพารถเข้าศูนย์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.ford.co.th



บริการรถสำรองใช้

มอบบริการรถทดแทนระหว่างรอซ่อม ให้คุณได้ใช้ชีวิตต่อโดยไม่สะดุด โดยเฉพาะรถยนต์ฟอร์ดที่อยู่ในระยะรับประกันคุณภาพรถใหม่



Intelligent Oil Life Monitor

ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเครื่องได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Ford app ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อจำเป็นตามลักษณะการใช้งาน



หน่วยบริการเคลื่อนที่

ฟอร์ด พร้อมให้บริการเช็กระยะ และซ่อมบำรุงรถยนต์นอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณด้วยรถให้บริการเคลื่อนที่ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ford.co.th



บริการรับ-ส่งรถถึงบ้านเพื่อนำเข้ารับบริการ

ฟอร์ด พร้อมช่วยเหลือให้คุณทำงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยบริการรับ-ส่งรถเข้าศูนย์ถึงหน้าบ้านหรือที่ทำงาน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ford.co.th



ตรวจสอบสถานะรถยนต์ และระบบแจ้งเตือนสถานะรถ

คุณสามารถตรวจสอบสถานะรถ ผ่านแอปพลิเคชัน Ford app หากระบบตรวจสอบพบสิ่งผิดปกติ ระบบจะแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชัน เพื่อป้องกันไม่ให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด



บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

เพิ่มความอุ่นใจในทุกเวลาที่ขับขี่ ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ในกรณีรถเสีย ยางแบน น้ำมันเชื้อเพลิงหมดถัง หรือลื่นล้มอุบัติเหตุภัยในรถ



www.ford.co.th

LINE @fordthailand

Facebook www.facebook.com/FordThailand Instagram @fordthailand

ติดต่อผู้จำหน่ายฟอร์ด

RG/4P - MAR2026

ช่องทางการติดต่อ Call Center โทร. 1383 สำหรับกรุงเทพฯ หรือโทรฟรี 1-800-225-449 สำหรับต่างจังหวัด

หมายเหตุ: •มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 เป็นต้นไปจนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง •อุปกรณ์มาตรฐานถูกติดตั้งแตกต่างกันไป สำหรับรุ่นแต่ละรุ่น และอุปกรณ์ในภาพบางอย่างเป็นอุปกรณ์พิเศษ •ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถที่จำหน่ายจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ •โปรดศึกษาคู่มือประจำรถอย่างละเอียด •เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่ หากรถยนต์มีการดัดแปลง ติดตั้งอะไหล่หรืออุปกรณ์ตกแต่งที่ไม่ได้รับการรับรองจากฟอร์ด หรือไม่ได้เข้ารับบริการตามรอบการบำรุงรักษาที่ศูนย์บริการมาตรฐานฟอร์ดอย่างต่อเนื่องตามที่ระบุในสมุดรับประกันหรือคู่มือผู้ใช้รถ
**รูปแบบหน้าจอและการทำงานของ SYNC* 4A อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา เนื่องจากการอัปเดตซอฟต์แวร์
*** รถยนต์ฟอร์ดรุ่นเรนเจอร์ไม่มีการเดินสายไฟสำหรับติดตั้งชุดลากจูง รวมถึงโมดูลเบรกชุดลากจูง แผงไฟท้ายด้านหลัง และ Tow Ball โหมดลากจูงและบรรทุกหนัก (Tow/Haul Mode) ยังสามารถใช้งานได้สำหรับการใช้งานรถเพื่อบรรทุกของหนัก หรือใช้พ่วงรถในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงการดึงรถที่ติดหล่ม หรือการใช้รถลากจูงสิ่งพ่วงท้ายที่เป็นเพียงภาพแสดงการใช้โหมดลากจูงเท่านั้น ไม่สามารถติดตั้งชุดลากจูงได้เมื่อเลือกใช้โหมดลากจูง ระบบจะทำการปรับการควบคุมพวงมาลัย และปรับเวลาเปลี่ยนเกียร์ให้เหมาะสม เพื่อรักษาการส่งกำลังที่ดีที่สุด รวมถึงการหน่วงเครื่องยนต์ในเกียร์ดินหน้า และช่วยชะลอรถขณะขับลงทางลาดชันโหมดลากจูงยังช่วยลดความถี่ในการเปลี่ยนเกียร์เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้ดีขึ้น เพิ่มความปลอดภัย และความสะดวกสบายขณะลากจูงหรือบรรทุกของหนัก